报告编号：YXJC210905-03

检 测 报 告

检测类别　：委 托 检 测

样品类别　：无组织废气

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021 年 09 月 08 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目的测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、诉讼举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家园
BH04号楼S03号商服
电话：0451-59998899
传真：0451-59998899

一、检测信息

委 托 单 位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联 系 人	李[illegible]福	联 系 电 话	18724641505
样 品 类 别	无组织废气		
采 样 人 员	陈腊男、康洪亮等	采 样 日 期	2021.09.05
分 析 人 员	刘微、王晓丽等	分 析 日 期	2021.09.05~[illegible]
环 境 条 件	2021.09.05，天气多云，东风，风速2.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 紫外可见分光光度计 T6新世纪 YXE004
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
苯并（α）芘*	环境空气 苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018	智能中流量样器 KB-120F YXE007 YXE039 YXE040 YXE041 液相色谱仪 Agilent 1100 GLLS-JC-293
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 V5000型 YXE052

四、检测点位示意图

北

[redacted]

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#		氨	0.22	0.24	0.28	0.21	0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.33	0.42	0.41	0.36	0.38	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.37	0.31	0.33	0.38	0.35	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.42	0.44	0.36	0.37	0.40	1.5	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果 第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	标准限值	单位
新能源厂界上风向1#		颗粒物							
新能源厂界下风向2#			0.132	0.125	0.135	0.138	0.133	1.0	mg/m³
新能源厂界下风向3#			0.135	0.143	0.137	0.140	0.139	1.0	mg/m³
新能源厂界下风向4#			0.137	0.143	0.135	0.142	0.139	1.0	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#	[illegible]	[illegible]	0.27	0.24	0.22	0.25	0.25	4.0	mg/m³
新能源厂界[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.0	mg/m³
新能源厂界[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
罐区内压力表旁 5#	[illegible]	[illegible]	0.58	0.59	0.54	0.53	0.56	4.0	mg/m³

*注：1、（L）代表低于检出限浓度

2、带"*"的项目为分包项目

六、执行标准

1、无组织废气执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）排放标准。

序号	污染物项目	浓度限值	单位
1	苯	0.4	mg/m³
2	甲苯	0.8	mg/m³
3	二甲苯	0.8	mg/m³
4	苯并（α）芘	0.000008	mg/m³
5	颗粒物	1.0	mg/m³
6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³
3	臭气浓度	20	无量纲

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编　制　人：马艳　　　审　核　人：

签　发　人：　　　　　签发日期：2021年9月9日